



# ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

## EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



1 Version : 05

**LCIE 03 ATEX 6295**

Issue : 05

**Directive 2014/34/UE**

**Directive 2014/34/EU**

2 Appareil ou Système de Protection destiné à être utilisé en Atmosphères Explosibles

Equipment or Protective System Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres

3 Produit :  
Aspirateurs

Product :  
Vacuum cleaners

**Type: CD-xx EX yy ou/or CD/EUR xx EX yy ou/or EUR/HLMT xx EX yy, CDPU xx**

4 Fabricant :

Manufacturer :

**TIGER VAC INTERNATIONAL INC.**

5 Adresse :

Address :

2020 DAGENAIS BLVD. WEST  
LAVAL, QUEBEC,  
H7L 5W2  
CANADA

6 Ce produit et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités en référence.

This product any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

7 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081 conformément à l'article 17 de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, certifie que ce produit est conforme aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé pour la conception et la construction de produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, données dans l'annexe II de la Directive. Accréditation Cofrac Certification de Produits et Services, n°5-0014. Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17 of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and the Council of 26 February 2014 certifies that product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive. Cofrac Accreditation Product and Services Certification n°5-0014. Scope available on [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le(s) rapport(s) confidentiel(s) N° :

The examination and test results are recorded in confidential report(s) N°:

**60005908-2 ; 60030838-528783 ; 60036253-535812 ; 86610-577691 ;  
114100-626870-01 ; 144558-692912**

8 Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assuré par la conformité à :

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with :

**EN 60079-0:2012 + A11 : 2013, EN 60079-1:2007 et /and EN 60079-31:2014.**

9 Le signe « X » lorsqu'il est placé à la suite du numéro de l'attestation, indique que cet appareil est soumis aux conditions particulières d'utilisation, mentionnées dans l'annexe de cette attestation.

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Specific Conditions of Use specified in the schedule to this certificate.

10 Cette Attestation d'Examen UE de Type concerne uniquement la conception et la construction du produit spécifié. Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables pour la fabrication et la fourniture du produit. Ces dernières ne sont pas couvertes par la présente attestation.

This EU Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

11 Le marquage du produit est mentionné dans l'annexe de cette attestation.

The marking of the product is specified in the schedule to this certificate.

Fontenay-aux-Roses, le 31 juillet 2017

Responsable de Certification

Certification Officer

Julien Gauthier



Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi en accord avec le référentiel de certification ATEX du LCIE. The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change. It is issued in accordance with LCIE's [ATEX Certification Rules](#).  
CERT-ATEX-FORM 04 Rev. 02

#### 12 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le matériel se compose d'un moteur électrique, d'un boîtier de commande et d'un réservoir de récupération d'un volume interne de 10 dm<sup>3</sup> à 150 dm<sup>3</sup>, métalliques.

Il est destiné à la récupération de liquides ou de poussières. Le raccordement électrique est réalisé par des matériels certifiés pour l'emploi considéré.

Position de fonctionnement verticale.

#### DETAIL DE LA GAMME

Les différents type d'équipement sont CD-xx EX yy, CD/EUR xx EX yy, EUR/HLMT xx EX yy, et la source d'alimentation CDPU xx.

Le "xx" est une valeur numérique utilisée pour différencier la puissance nominale du moteur de ventilation.

Le "yy" sert à indiquer le système de filtration installé dans l'aspirateur.

#### CARACTERISTIQUES

Tensions d'alimentation : 400 V

Intensité: 2,68 A à 22 A

Fréquence : 50 Hz

Puissance du moteur : 1,1 kW à 10 kW

#### MARQUAGE

Le marquage du produit doit comprendre :

TIGER VAC INTERNATIONAL INC.

Adresse : ...

Type : CD-xx EX yy ou CD/EUR xx EX yy ou

EUR/HLMT xx EX yy ou CDPU xx ... (1)

N° de fabrication : ...

Année de fabrication : ...

⊕ II 2GD

Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP65

Tfluide ≤ 25°C -20°C ≤ Tamb ≤ 30°C (1)

or Ex tb IIIC T135°C Db IP65 -20°C ≤ Tamb ≤ 40°C (1)

or Ex d IIB T4 Gb Tfluide ≤ 25°C -20°C ≤ Tamb ≤ 30°C (1)

LCIE 03 ATEX 6295

AVERTISSEMENT- NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

(1) Complété par le modèle

L'appareil doit également comporter le marquage normalement prévu par les normes de construction qui le concernent sous la responsabilité du fabricant.

#### 13 CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Aucune

Seul le texte en français peut engager la responsabilité de LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi en accord avec le [référentiel de certification ATEX](#) du LCIE. The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change. It is issued in accordance with LCIE's [ATEX Certification Rules](#).  
CERT-ATEX-FORM 04 Rev. 02

#### DESCRIPTION OF PRODUCT

The equipment consists of an electrical motor, of command box and of a tank for recuperation with a free internal volume of 10 dm<sup>3</sup> to 150 dm<sup>3</sup>, made of metals.

It is intended to the recuperation of liquids or dusts.

The electrical connection is realized by certified equipments for considered use.

Vertical position of functioning.

#### RANGE DETAILS

Equipment type are CD-xx EX yy, CD/EUR xx EX yy, EUR/HLMT xx EX yy, and power supply unit CDPU xx EX. The "xx" is a numerical value used to differentiate the power rating of the blower motor assemblies.

The "yy" is used to indicate the filtration system installed in the vacuum cleaner.

#### RATINGS

Rated voltage : 400 V

Current : 2,68 A to 22 A

Frequency : 50 Hz

Power of the motor : 1,1 kW to 10 kW

#### MARKING

The marking of the product shall include the following :

TIGER VAC INTERNATIONAL INC.

Address : ...

Type : CD-xx EX yy or CD/EUR xx EX yy or

EUR/HLMT xx EX yy or CDPU xx ... (1)

Serial number : ...

Year of construction : ...

⊕ II 2GD

Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP65

Tfluide ≤ 25°C -20°C ≤ Tamb ≤ 30°C (1)

or Ex tb IIIC T135°C Db IP65 -20°C ≤ Tamb ≤ 40°C (1)

or Ex d IIB T4 Gb Tfluide ≤ 25°C -20°C ≤ Tamb ≤ 30°C (1)

LCIE 03 ATEX 6295

WARNING-DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED

(1) Completed with the model.

The equipment shall also bear the usual marking required by the product standards applying to such equipment under the manufacturer responsibility.

#### SPECIFIC CONDITIONS OF USE

None

**14 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE**

Couvertes par les normes listées au point 8.

**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS**

Covered by standards listed at 8.

**15 DOCUMENTS DESCRIPTIFS**

**DESCRIPTIVE DOCUMENTS**

N°	Description	Reference	Rev.	Date	Page(s)
1.	Technical file	TVATEX1206B	09	2017/03/07	29
2.	Operation and maintenance manual	/	/	/	/

**16 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

**ADDITIONAL INFORMATION**

**Essais individuels**

N/A

**Produits considérés conformes à la Directive 2014/34/UE**  
(conformément à l'Article 14 de la Directive 2014/34/UE)

**Routine tests**

N/A

**Product regarded as conforming to Directive 2014/34/EU**  
(in accordance with Article 14 of Directive 2014/34/EU)

Désignation <i>Designation</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Type	Document de référence <i>Document of reference</i>
3phase asynchronous motor	CIMA SpA	440M(F) Ex21	TVATEX1206B
Vaccum Pump	Solarys srl	4** ... xxx ... xEXx ... xxxx-x	TVATEX1206B
3 phase and mono phase motor	Euromotori Srl	MAK56 %160	TVATEX1206B
Electrical motor	Rael motori elettrici S.r.l	RLM serie	TVATEX1206B
Cable gland	A.D VIGANO S.r.l	FGA or PAP	TVATEX1206B
Cable gland	Cembre	4900 and 4901	TVATEX1206B
3 phase motor	Cemp S.r.l	AB..r, DB..r, HB..r	TVATEX1206B
Control station	A.D VIGANO S.r.l	EJB .....	TVATEX1206B
Control station	COELBO S.r.l	CCF2 and CCF7/A	TVATEX1206B
Adaptors and plugs	ELFIT S.p.A	RE* and PLG	TVATEX1206B
Cable gland	FEAM S.r.l	P** or P*R*	TVATEX1206B

Ces produits sont déclarés conformes par leurs fabricants et leur conformité ne relève pas de la responsabilité du LCIE.

These products are declared compliant by their manufacturers and their conformity does not fall under the responsibility of LCIE.

**Conditions de certification**

Les détenteurs d'attestations d'examen UE de type doivent également satisfaire les exigences de contrôle de production telles que définies à l'article 13 de la Directive 2014/34/UE.

**Conditions of certification**

Holders of EU type examination certificates are also required to comply with the production control requirements defined in article 13 of Directive 2014/34/EU.

En accord avec l'Article 41 de la Directive 2014/34/UE, les attestations d'examen CE de type mentionnant la Directive 94/9/CE émises avant la date d'application de la Directive 2014/34/UE (20 avril 2016) peuvent être considérées comme émises en accord avec la Directive 2014/34/UE. Les nouvelles versions de ces attestations peuvent conserver le numéro de l'attestation d'origine émise avant le 20 avril 2016.

In accordance with Article 41 of Directive 2014/34/EU, EC-Type Examination Certificates referring to Directive 94/9/EC that were in existence prior to the date of application of Directive 2014/34/EU (20 April 2016) may be referenced as if they were issued in accordance with Directive 2014/34/EU. New issues of such certificates may continue to bear the original certificate number issued prior to 20 April 2016.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. Il est établi en accord avec le [référentiel de certification ATEX](#) du LCIE. *The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change. It is issued in accordance with LCIE's [ATEX Certification Rules](#).*  
CERT-ATEX-FORM 04 Rev. 02

#### 17 DETAILS DES MODIFICATIONS

- Version 00 : Certification pour une utilisation en zone gaz  
01/12/2003
- Version 01 : Certification pour une utilisation en zone  
14/02/2005 poussière.  
Changement de moteurs.
- Version 02 : Ajout d'un nouveau type pour une utilisation en  
17/08/2005 zone poussière
- Version 03 : Mise à jour normative selon les normes EN  
19/08/2010 60079-0:2006; EN 60079-1:2007; EN 61241-  
0:2006 and EN 61241:2004  
Ajout d'un nouveau type EUR HLMT ...  
Mise à jour documentaire
- Version 04 : Mise à jour normative selon les normes EN  
19/07/2012 60079-0:2009; EN 60079-1:2007 and EN  
60079-31:2009.
- Version 05 : Mise à jour normative selon les normes EN  
60079-0:2012 + A11 : 2013 and EN 60079-  
31:2014  
Mise à jour du dossier technique

#### DETAILS OF CHANGES

- Issue 00 : Certification to use the apparatus in gas area  
2003/12/01
- Issue 01 : Certification to use the apparatus in dust area  
2005/02/14 Change of motors
- Issue 02 : Adding of new type to use only in dust area  
2005/08/17
- Issue 03 : Normative update according to EN 60079-0:2006;  
2010/08/19 EN 60079-1:2007; EN 61241-0:2006 and EN  
61241:2004 standards  
Adding of new type EUR HLMT ...  
Documentary update
- Issue 04 : Normative update according to EN 60079-  
2012/07/19 0:2009; EN 60079-1:2007 and EN 60079-  
31:2009 standards.
- Issue 05 : Normative update according to EN 60079-  
0:2012 + A11 : 2013 and EN 60079-31:2014  
standards.  
Technical file update